ДОРСТРОЙМОНТАЖ
Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.1, 1.2, 1.5 – 1.33, 1.35 2.3.1 – 2.3.7, 2.4	Треугольники	I типоразмер 700	1250	1300	1950	2000
		II типоразмер 900	1700	1800	2850	3000
		III типоразмер 1200	2750	2900	4600	4950
		IV типоразмер 1500	3450	3700	6650	7100

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.6, 3.1 – 3.34, 4.1.1 – 4.7	Круги	I типоразмер D 600	1400	1500	2350	2500
		II типоразмер D 700	1800	2000	3150	3300
		III типоразмер D 900	2800	3050	4900	5150
		IV типоразмер D 1200	4400	4800	8000	8500

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ
Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8 – 5.10, 5.11.1 - 5.14.4, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1 – 6.8.3, 6.20.1-6.20.2 8.1.2, 8.13,	**Квадраты**	**I типоразмер 600x600**	1500	1600	2550	2650
		II типоразмер 700x700	1900	2100	3350	3550
		III типоразмер 900x900	2900	3200	5150	5450
		IV типоразмер 1200x1200	5700	6200	9800	10350

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.5	**Восьмиугольник**	**II типоразмер 700**	1950	2100	3350	3500
		III типоразмер D 900	2900	3100	5150	5450
		IV типоразмер 1200	4400	4700	8000	8500

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ

Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.4.1 – 1.4.6, 6.22 8.1.1, 8.2.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2 – 8.12, 8.14 –8.19, 8.20.1-8.20.2 8.21.1-8.21.3 8.23* - 8.26	Прямоугольники (Таблички)	I типоразмер 600x300	1000	1050	1500	1550
		II типоразмер 700x350	1100	1200	1750	1800
		III типоразмер 900x450	1550	1650	2450	2600
		IV типоразмер 1200x600	2200	2350	3300	4000

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
8.4.9 - 8.4.15	Прямоугольники (Таблички)	I типоразмер 600x400	1200	1250	1750	1850
		II типоразмер 700x467	1350	1450	2150	2250
		III типоразмер 900x600	1850	1950	3000	3200

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ
Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.18.1 – 6.18.3	**Прямоугольники**	**I типоразмер 1050x350**	1700	1850	2800	3000
		II типоразмер 1350x450	2300	2550	4100	4400

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.1 – 5,4 (III) 7.1 – 7.13 7.14.1 - 7.14.2 7.15 - 7.21	**Знаки сервиса**	**I типоразмер 900x600**	2000	2250	3500	3700
		II типоразмер 1050x700	2900	3200	4950	5250
		III типоразмер 1350x900	4200	4800	7500	8000

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ
Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 5.16 - 5.18 5.21, 5.22, 5.27 - 5.40		**1-3 типоразмер 750x500**	1600	1750	2750	2900
		I типоразмер 900x600	2000	2250	3650	3900

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
8.22.1, 8.22.2, 8.22.3		**II типоразмер 1700x500**	3100	3400	5450	5800

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ
Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.34.1 1.34.2 1.34.3		II типоразмер 500x615	1350	1450	2250	2400
		III типоразмер 700x865	2200	2400	3200	3600
		II типоразмер 500x1160	2300	2500	3950	4300
		III типоразмер 700x1625	3700	4100	6750	7750
		II типоразмер 500x2250	3900	4300	6950	7850
		III типоразмер 700x3150	7500	7800	12800	14850

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.3.1, 1.3.2		однопутная железная дорога 1.3.1	2500	2700	3950	4100
		однопутная железная дорога 1.3.1	3750	4050	5950	6200

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ

Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	2 полосы	II типоразмер 700x930	2500	2750	4400	4650
		III типоразмер 900x1200	3800	4200	6800	7250
	3 полосы	II типоразмер 700x1400	3450	3800	6200	6600
		III типоразмер 900x1800	5200	5750	9600	10250
	4 полосы	II типоразмер 700x1865	4400	4900	8050	8550
		III типоразмер 900x2400	6900	7650	12800	13650
6.19.1 – 6.19.2		IV типоразмер 2000x1500	16500	17500	22000	24000

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.14.1	350x350	6.14.1 односторонний	650	750	950	1050
	350x350	6.14.1 двусторонний	750	900	1100	1300
	350x700	6.14.1 односторонний	1250	1300	1400	1550
6.14.2	350x700	6.14.2 двусторонний	1450	1650	1750	2100
	350x1400	6.14.2 односторонний	2600	2800	3200	3750

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.13	Километровый 6.13	I типоразмер 300x200 (1-2 цифры)	800	850	1000	1050
		I типоразмер 435x200 (3 цифры)	900	950	1200	1250
		I типоразмер 570x200 (4цифры)	1050	1100	1450	1500
		II типоразмер 630x350 (3 цифры)	1350	1450	2000	2100
		II типоразмер 450x350 (1-2 цифры)	1100	1200	1600	1650
		II типоразмер 810x350 (4 цифры)	1550	1650	2350	2450

ДОРСТРОЙМОНТАЖ

Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2,6.11, 6.12	**Знаки индивидуального проектирования**	**Маска ЗИП**	1500	1850	3000	4650
		Оцинкованный металл без каркаса	4550	5000	7250	7650
		Оцинкованный металл на каркасе	**5800**	6200	8600	9000
6.17*		**Оцинкованный металл без каркаса 900x1350**	5000	5500	8500	9000
6.17**		**Оцинкованный металл на каркасе 1500x2000**	16500	17500	22000	24000

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ

Производство дорожных знаков

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.19.1, 5.19.2 5.20 3.20, 3.24 на щите желто-зеленого цвета	Квадраты	Знак 600х600 (I т-р) на щите 800х800	2950	3050	3900	4050
		Знак 700х700 (II т-р) на щите 900х900	3700	3900	4900	5150
		Знак 900х900 (III т-р) на щите 1200х1200	6000	6300	8100	8400
	Круги	Знак 600х600 (I т-р) на щите 800х800	3050	3150	4750	4850
		Знак 700х700 (II т-р) на щите 900х900	3850	4000	5900	6200
		Знак 900х900 (III т-р) на щите 1200х1200	6250	6500	9850	10150
	Треугольники	Знак 600х600 (I т-р) на щите 800х800	3150	3200	4600	4700
		Знак 700х700 (II т-р) на щите 900х900	3900	4000	5900	6000
		Знак 900х900 (III т-р) на щите 1200х1200	6250	6400	9500	9800
6.22, 8.2.1 на щите желто-зеленого цвета		Знак 350х700 (II т-р) на щите 450 х 900	1900	2000	2600	2800

Тел: 8(800)20-19-258 email: info@dsm-penza.ru

ДОРСТРОЙМОНТАЖ

Производство дорожных знаков

Стойки	Диаметр	Окрашенная цена за 1м/п	Оцинкованная цена за 1м/п	Хомуты	Диаметр	цена за шт
	57 мм	700	850		57 мм	90
	76 мм	800	1000		76 мм	100
	89 мм	1050	1300		89 мм	120
	108 мм	1250	1550		108 мм	165
	159 мм	2500	3100		159 мм	240

Переносные (раскладные) стойки для знаков						
	Под 1 знак		Под 2 знака		Под 4 знака	
		2500		2950		5000

Тел: 8(800)20-19-258

email: info@dsm-penza.ru