

# ДОРСТРОЙМОНТАЖ

## ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Прайс-лист на дорожные по ГОСТ 32945-2014 на оцинкованной основе для стандартных знаков и знаков индивидуального проектирования на 2024 г.

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.1, 1.2, 1.5 – 1.33, 1.35 2.3.1 – 2.3.7, 2.4	<b>Треугольники</b> 	I типоразмер 700	1250	1350	2050	2200
		II типоразмер 900	1850	1950	3050	3300
		III типоразмер 1200	2850	3100	4950	5400
		IV типоразмер 1500	3700	4050	7250	7950

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.6, 3.1 – 3.34, 4.1.1 – 4.7	<b>Круги</b> 	I типоразмер D 600	1450	1600	2550	2750
		II типоразмер D 700	1900	2100	3400	3650
		III типоразмер D 900	2850	3200	5300	5700
		IV типоразмер D 1200	4550	5150	8700	9450

**Телефон: +7 (8412) 71-03-30**

**email: [info@dsm-penza](mailto:info@dsm-penza)**

# ДОРСТРОЙМОНТАЖ

## ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8 – 5.10, 5.11.1 - 5.14.4, 5.15.2 – 5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1 – 6.8.3, 6.20.1-6.20.2 8.1.2, 8.13,	<b>Квадраты</b> 	I типоразмер 600x600	1500	1700	2750	2950
		II типоразмер 700x700	1950	2250	3650	3950
		III типоразмер 900x900	3000	3400	5700	6150
		IV типоразмер 1200x1200	5850	6600	10750	11600

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
2.5	<b>Восьмиугольник</b> 	II типоразмер 700	2000	2150	3550	3800
		III типоразмер D 900	3000	3250	5450	5850
		IV типоразмер 1200	4500	5000	8750	9400

**Телефон: +7 (8412) 71-03-30**

**email: [info@dsm-penza](mailto:info@dsm-penza)**


Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.4.1 – 1.4.6, 6.22 8.1.1, 8.2.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2 – 8.12, 8.14 – 8.19, 8.20.1-8.20.2 8.21.1-8.21.3 8.23* - 8.26	<b>Прямоугольники (Таблички)</b> 	I типоразмер 600x300	1050	1100	1550	1650
		II типоразмер 700x350	1200	1300	1900	2050
		III типоразмер 900x450	1600	1700	2600	2850
		IV типоразмер 1200x600	2250	2550	3950	4400

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
8.4.9 - 8.4.15	<b>Прямоугольники (Таблички)</b> 	I типоразмер 600x400	1250	1350	1900	2050
		II типоразмер 700x467	1400	1550	2250	2450
		III типоразмер 900x600	1950	2150	3250	3600

# ДОРСТРОЙМОНТАЖ

## ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.15.1 – 6.15.3, 6.16, 6.18.1 – 6.18.3	<b>Прямоугольники</b>  	I типоразмер 1050x350	1500	1650	2450	2650
		II типоразмер 1350x450	2100	2300	3550	3900


Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.1 – 5,4 (III) 7.1 – 7.13 7.14.1 - 7.14.2 7.15 - 7.21	<b>Знаки сервиса</b> 	I типоразмер 900x600	2150	2500	3900	4250
		II типоразмер 1050x700	3050	3500	5450	5900
		III типоразмер 1350x900	4500	5250	8350	9100

**Телефон: +7 (8412) 71-03-30**

**email: [info@dsm-penza](mailto:info@dsm-penza)**

# ДОРСТРОЙМОНТАЖ

## ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 5.16 - 5.18 5.21, 5.22, 5.27 - 5.40		1-3 типоразмер 750x500	1650	1850	3000	3250
		I типоразмер 900x600	2150	2500	4050	4400

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
8.22.1, 8.22.2, 8.22.3		II типоразмер 1700x500	3500	4000	6150	6750


**Телефон: +7 (8412) 71-03-30**

**email: [info@dsm-penza](mailto:info@dsm-penza)**

# ДОРСТРОЙМОНТАЖ

## ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.34.1 1.34.2 1.34.3		II типоразмер 500x615	1450	1650	2500	2700
		III типоразмер 700x865	2350	2700	3700	4000
	 	II типоразмер 500x1160	2450	2800	4450	4800
		III типоразмер 700x1625	4050	4700	7750	8500
	 	II типоразмер 500x2250	4250	4900	7950	8700
		III типоразмер 700x3150	7550	8850	14750	16150

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
1.3.1, 1.3.2		однопутная железная дорога 1.3.1	2500	2750	4150	4400
		многопутная железная дорога 1.3.2	3800	4150	6250	6700


Телефон: +7 (8412) 71-03-30

email: [info@dsm-penza](mailto:info@dsm-penza)





Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	<p>2 полосы</p> 	II типоразмер 700x930	2750	3100	4800	5250
		III типоразмер 900x1200	4150	4750	7500	8200
	<p>3 полосы</p> 	II типоразмер 700x1400	3750	4300	6850	7450
		III типоразмер 900x1800	5650	6550	10600	11650
	<p>4 полосы</p> 	II типоразмер 700x1865	4800	5550	8850	9650
III типоразмер 900x2400		7550	8750	14200	15550	
6.19.1 – 6.19.2		IV типоразмер 2000x1500	10900	11900	16900	18900

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.14.1	350x350 	6.14.1 односторонний	750	800	1100	1150
	350x350 	6.14.1 двусторонний	1250	1350	1950	2050
	350x700 	6.14.1 односторонний	850	900	1300	1350
6.14.2	350x700 	6.14.2 двусторонний	1000	1100	1600	1700
	350x1400 	6.14.2 односторонний	1550	1750	2700	2950




Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.13	<p>Километровый 6.13</p> 	I типоразмер 300x200 (1-2 цифры)	800	850	1050	1100
		I типоразмер 435x200 (3 цифры)	900	950	1250	1300
		I типоразмер 570x200 (4цифры)	1050	1150	1500	1600
		II типоразмер 630x350 (3 цифры)	1400	1550	2150	2300
		II типоразмер 450x350 (1-2 цифры)	1150	1250	1700	1800
		II типоразмер 810x350 (4 цифры)	1550	1750	2500	2700

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
6.9.1, 6.9.2, 6.9.3, 6.10.1, 6.10.2, 6.11, 6.12	<b>Знаки индивидуального проектирования</b> 	Маска ЗИП	1850	2550	4700	5400
		Оцинкованный металл без каркаса	4700	5400	7900	8600
		Оцинкованный металл на каркасе	5900	6600	9250	9950
6.17*		Оцинкованный металл без каркаса 900x1350	6000	6650	8500	9200
6.17**		Оцинкованный металл без каркаса 1500x2000	15000	16500	22000	23000

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Вид знака	Типоразмер	инженерная тип А	микропризма тип А	высокоинтенсивная тип Б	высокоинтенсивная тип В
5.19.1, 5.19.2 5.20 3.20, 3.24 на щите желто-зеленого цвета	<b>Квадраты</b> 	Знак 600x600 (I т-р) на щите 800x800	3050	3250	4150	4350
		Знак 700x700 (II т-р) на щите 900x900	3850	4150	5400	5650
		Знак 900x900 (III т-р) на щите 1200x1200	6300	6750	8750	9200
	<b>Круги</b> 	Знак 600x600 (I т-р) на щите 800x800	3150	3300	5150	5350
		Знак 700x700 (II т-р) на щите 900x900	4000	4250	6650	6900
		Знак 900x900 (III т-р) на щите 1200x1200	6500	6900	10800	11250
	<b>Треугольники</b> 	Знак 600x600 (I т-р) на щите 800x800	3250	3350	4900	5050
		Знак 700x700 (II т-р) на щите 900x900	4100	4200	6350	6600
		Знак 900x900 (III т-р) на щите 1200x1200	6550	6800	10350	10800
6.22, 8.2.1 на щите желто-зеленого цвета		Знак 350x700 (II т-р) на щите 450 x 900	2000	2200	2900	3200

Стойки	Диаметр	Окрашенная цена за 1м/п	Оцинкованная цена за 1м/п	Хомуты	Диаметр	цена за шт
	57 мм	700	950		57 мм	90
	76 мм	850	1150		76 мм	120
	89 мм	1050	1400		89 мм	135
	108 мм	1250	1750		108 мм	165
	159 мм	2500	3300		159 мм	240

Переносные (раскладные) стойки для знаков						
	Под 1 знак		Под 2 знака		Под 4 знака	
		2600		3650		5150